



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1 / 4

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 5 / 12 / 2007

Vervangt : 0 / 0 / 0

Gejo Bogalitezuur

600

Verantwoordelijke verdeler

Gejoma Schoonmaakartikelen BV
Gooiland 50
1948 RD Beverwijk Nederland
Tel: +31 (0)251-211921 Fax: +31 (0)251-222993
info@gejoma.nl

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Handelsnaam : Gejo Bogalitezuur
Aard van het product : Reinigingsmiddel.
Gebruik : Industriële reiniging
Bedrijfsidentificatie : Zie producent.
Telefoonnr. in noodgeval : + 31 (0)30-2748888 (NVIC)
Uitsluitend voor een behandelend arts in geval van accidentele vergiftiging.

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Gevaarsidentificatie : Veroorzaakt brandwonden.
Symptomen bij gebruik
- Inademing : Geen in normale omstandigheden.
- Contact met de huid : Roodheid, pijn. Veroorzaakt brandwonden.
- Contact met de ogen : Veroorzaakt brandwonden.
- Inslikken : Branderig gevoel. Kan brandwonden of een irritatie van de mondwand, de keel, de maag en darmkanaal veroorzaken.

3 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Stof / Preparaat : Preparaat
Componenten : Dit product is gevaarlijk.
Samenstelling : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:
< 5% : - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	Indeling
Fosforzuur	> 30 %	7664-38-2	231-633-2	015-011-00-6	C; R34
Sulfaminezuur	Tussen 1 en 5 %	5329-14-6	226-218-8	016-026-00-0	Xi; R36/38 R52-53
Alcohol (C12-14)EO(5-10)	Tussen 1 en 5 %	68439-50-9	----	----	Xn; R22 Xi; R41 N; R50

4 EERSTE HULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen
- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
- Contact met de huid : Aangestaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen.
- Contact met de ogen : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies vragen.
- Inslikken : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Niet laten braken vanwege bijtende effecten. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de verpakking of etiket tonen.

Gejoma Schoonmaakartikelen BV

Gooiland 50 1948 RD Beverwijk Nederland
Tel: +31 (0)251-211921 Fax: +31 (0)251-222993
info@gejoma.nl

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 2 / 4
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 5 / 12 / 2007
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Gejo Bogalitezuur		600

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Brandklasse** : Het product is niet ontvlambaar.
- Brand- en explosiebeveiliging** : De brand bestrijden vanaf een veilige afstand en afgeschermd plaats.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een chemische brand bestreden wordt.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het gemorste product kan glad zijn. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.
- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Restanten aanlengen en wegspoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
- Opslag** : Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen de kou.
- Opslag - buiten het bereik van Behandeling** : Rechtstreeks zonlicht.
- : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING


- Persoonlijke bescherming**
- **Ademhalingsbescherming** : Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men voldoende ventilatie handhaaft.
 - **Huidbescherming** : Draag geschikte beschermende kleding. Geschikte (Nitril of Neopreen) handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
 - **Oogbescherming** : Veiligheidsbril.
 - **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.
- Kleur** : Rood
- Geur** : Reukloos.
- pH waarde** : ± 0,1
- Potentiële zuur- of basecapaciteit [g NaOH/100g]** : ± 15,3
- Dichtheid** : ± 1,26 g/ml
- Viscositeit** : ± 4 cP
- Oplosbaarheid in water** : Volledig.
- Vlampunt [°C]** : > 100

Gejoma Schoonmaakartikelen BV

Gooiland 50 1948 RD Beverwijk Nederland
 Tel: +31 (0)251-211921 Fax: +31 (0)251-222993
 info@gejoma.nl

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 3 / 4
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 5 / 12 / 2007
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Gejo Bogalitezuur		600

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit en reactiviteit** : Stabiël onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen : Sterke alkaliën.
Te vermijden condities : Extreem hoge of lage temperaturen. Rechtstreeks zonlicht.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Informatie over toxiciteit** : Veroorzaakt brandwonden.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

- Informatie betreffende ecologische effecten** : Geen gegevens beschikbaar.
Persistentie - afbreekbaarheid : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- UN Nr** : 3264
G.I. nr : 80
ADR/RID : Klasse : 8
 Groep : III
Juiste vervoersnaam : BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Fosforzuur, Sulfaminezuur)

ADR-Etikettering



15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)l(en)



- R-Zinnen** : C : Bijtend
 : R34 : Veroorzaakt brandwonden.
S-Zinnen : S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 S36/37/39 : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
 S45 : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

Gejoma Schoonmaakartikelen BV

Gooiland 50 1948 RD Beverwijk Nederland
 Tel: +31 (0)251-211921 Fax: +31 (0)251-222993
 info@gejoma.nl

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 4 / 4
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 5 / 12 / 2007
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Gejo Bogalitezuur		600

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (vervolg)

Bevat : raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
: Fosforzuur

16 OVERIGE INFORMATIE

Lijst van relevante R-zinnen van de grondstoffen (rubr. 3) : R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document