

Prestaties, levensduur en ergonomie

De Nilfisk MH 4 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH 4 hogedrukreiniger is uitgerust met de industriële NA5 pomp met 3 keramisch pluñjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het flow activated systeem verbetert het gebruiksgemak en de bediening evenals de algehele betrouwbaarheid.

De Nilfisk MH 4M hogedrukreiniger is geschikt voor de middelzware tot zware warmwater reinigingswerkzaamheden waarbij de hogedrukreiniger 4-6 uur per dag gebruikt wordt. Dankzij het verbeterde brandstof besparende EcoPower boiler systeem biedt deze hogedrukreiniger zeer efficiënte en snelle reiniging.

Service en onderhoud kunnen snel worden uitgevoerd omdat alle vitale onderdelen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden en bereikbaar zijn.

De diagnosefunctie van de MH 4M hogedrukreinigers heeft een waarschuwingssysteem om stilstand te beperken.



De Nilfisk MH 4M garandeert een gemakkelijk transport van de hogedrukreiniger over allerlei typen ondergrond door de vier grote wielen en de optimale balans. Optimale opbergmogelijkheden voor accessoires zoals dubbele lanshouders, draaibare slinger voor eenvoudig op- en afrollen van de elektrokabel, innovatieve bevestiging van spuitpistool en reinigingsmiddelentanks. Tezamen met de gemakkelijke toegang voor alle vitale onderdelen garandeert deze Nilfisk MH3 serie warmwaterhogedrukreinigers opmerkelijke reinigingsresultaten, het besparen van tijd en verlaagde kosten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type










- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramische pluñjers
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen
- Flow activated ontladingsysteem
- Oliepeilglas
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Ingebouwde diagnosefunctie

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•	•
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Snelkoppelingssnippel 3/4 inch	1600659	0			
Hogedruk koppeling vrouwelijk					






Prestaties, levensduur en ergonomie







Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•	•
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0			
Slangen en koppelingen						
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0		•	
Hogedrukslang DN8						
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0		•	•
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	•		
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•		
Slanghaspels						
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•		
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	•		
Universele spuitlansen						
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0		•	•
Tornado nozzle met indicatiering						



Prestaties, levensduur en ergonomie

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
 TornadoPlus nozzel 0435 1/8 inch	101119739	0		•	•
 TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	•		
Filters - hogedrukreinigers					
 FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•	•
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Snelkoppingsnippel 3/4 inch	1600659	0			
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•	•
 Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0			
Slangen en koppelingen					
 Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	•	•	•
Hogedrukslang DN8					
 Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	•	•	•












Prestaties, levensduur en ergonomie

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0			
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0			
Slanghaspels						
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0			
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0		•	•
Universele spuitlansen						
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	•		
Tornado nozzle met indicatiering						
	TornadoPlus nozzel 0435 1/8 inch	101119739	0	•		
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0		•	•
Filters - hogedrukreinigers						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•








Prestaties, levensduur en ergonomie

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
ERGO systeem koppeling en adapter					
 Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•	•
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Snelkoppelingssnippel 3/4 inch	1600659	0			
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•	•
 Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0			
Slangen en koppelingen					
 Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	•	•	•
Hogedrukslang DN8					
 Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0			•
 Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	•	•	
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	•	•
Slanghaspels					
 HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•	•	
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•



Prestaties, levensduur en ergonomie










Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
Tornado 3000 spuitlansen					
 TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	•	•	•
Universele spuitlansen					
 Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0			
Tornado nozzle met indicatiering					
 TornadoPlus nozzel 0435 1/8 inch	101119739	0			
 TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	•	•	•
Filters - hogedrukreinigers					
 FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
ERGO systeem koppeling en adapter				
 Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•
Hogedruk koppeling mannelijk				
 Snelkoppelingssnippel 3/4 inch	1600659	0		
Hogedruk koppeling vrouwelijk				
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•



Prestaties, levensduur en ergonomie

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0		
Slangen en koppelingen					
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	•	•
Hogedrukslang DN8					
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	•	
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0		•
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0		•
Slanghaspels					
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0		•
Spuitpistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
Tornado 3000 spuitlansen					
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	•	•
Universele spuitlansen					
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0		
Tornado nozzle met indicatiering					
	TornadoPlus nozzel 0435 1/ 8 inch	101119739	0		



Prestaties, levensduur en ergonomie

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	•	•
Filters - hogedrukreinigers					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•

Model	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
Artikelnummer	107146912	107146915	107146916

Kenmerken

Reinigingsmiddelentank	•	•	•
Volkeramische plunjers	•	•	•
Wisselstroom		•	
Krachtstroom	•		•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Slanghaspel	•		
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•	
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	
Service indicator	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Messing cilinderkop	•	•	•
Brandstoftank	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•	
Chemiesysteem onder hoge druk	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	
Vlotterbak	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•
Pistoolgreep houder	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•
Motor aan/uit indicator	•	•	•
Verplaatsbaar met vorkheftruck	•	•	•
Reinigingsmiddelentank 10 ltr.	•	•	•



Prestaties, levensduur en ergonomie

Model	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
Artikelnummer	107146912	107146915	107146916
Kenmerken			
Brandstoftank 15 ltr.	•	•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•
ECO instelling	•	•	•
Dubbele lanshouder	•	•	•
Grote wielen - 4 st.	•	•	•
Anti Stone	•	•	
Opbergbox	•	•	•
WATERAANSLUITING filter 50µ	•	•	

Model	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
Artikelnummer	107146917	107146920	107146921
Kenmerken			
Reinigingsmiddelentank	•	•	•
Volkeramische plunjers	•	•	•
Wisselstroom			
Krachtstroom	•	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Slanghaspel			
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Messing cilinderkop	•	•	•
Brandstoftank	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•	•
Chemiesysteem onder hoge druk	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•
Pistoolgreep houder	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•



Prestaties, levensduur en ergonomie

Model	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
Artikelnummer	107146917	107146920	107146921

Kenmerken			
Motor aan/uit indicator	•	•	•
Verplaatsbaar met vorkheftruck	•	•	•
Reinigingsmiddelentank 10 ltr.	•	•	•
Brandstoftank 15 ltr.	•	•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•
ECO instelling	•	•	•
Dubbele lanshouder	•	•	•
Grote wielen - 4 st.	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbergbox	•	•	•
Watersluiting filter 50µ	•	•	•

Model	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
Artikelnummer	107146922	107146923	107146924

Kenmerken			
Reinigingsmiddelentank	•	•	•
Volkeramische pluimers	•	•	•
Wisselstroom			
Krachtstroom	•	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•
Slanghaspel	•	•	•
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Messing cilinderkop	•	•	•
Brandstoftank	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•	•
Chemiesysteem onder hoge druk	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•



Prestaties, levensduur en ergonomie

Model	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
Artikelnummer	107146922	107146923	107146924
Kenmerken			
Vlamsensor	•	•	•
Pistoolgreep houder	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•
Motor aan/uit indicator	•	•	•
Verplaatsbaar met vorkheftruck	•	•	•
Reinigingsmiddelentank 10 ltr.	•	•	•
Brandstoftank 15 ltr.	•	•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•
ECO instelling	•	•	•
Dubbele lanshouder	•	•	•
Grote wielen - 4 st.	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Opbergbox	•	•	•
WATERAANSLUITING filter 50µ	•	•	•

Model	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
Artikelnummer	107146938	107146940
Kenmerken		
Reinigingsmiddelentank	•	•
Volkeramische plunjers	•	•
Wisselstroom		
Krachtstroom	•	•
Silent power - 1450 tpm motor	•	•
Quick service - innovatief serviceconcept	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•
Slanghaspel		•
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•
Service indicator	•	•
Parkeerrem	•	•
Messing cilinderkop	•	•
Brandstoftank	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•



Prestaties, levensduur en ergonomie

Model	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU	
Artikelnummer	107146938	107146940	
Kenmerken			
Chemiesysteem onder hoge druk	•	•	
Watertoevoer instelling	•	•	
Vlotterbak	•	•	
Vlamsensor	•	•	
Pistoolgreep houder	•	•	
Draaibare snoerhouder	•	•	
Motor aan/uit indicator	•	•	
Verplaatsbaar met vorkheftruck	•	•	
Reinigingsmiddelentank 10 ltr.	•	•	
Brandstoftank 15 ltr.	•	•	
Oliepeilglas extern	•	•	
ECO instelling	•	•	
Dubbele lanshouder	•	•	
Grote wielen - 4 st.	•	•	
Anti Stone	•	•	
Opbergbox	•	•	
Wateraansluiting filter 50µ	•	•	
Technische specificaties			
	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
Pompdruk (bar/MPa)	210/21	130/13	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	5.5	3	4.3
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	8.0	3.6	5.9
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/13,5	230/1/50/16	400/3/50/10
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	1000/940	720/660	860/790
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90
Elektrokabel (m)	5	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	4.1	2.9	3.5
Brandstoftank (l)	15	15	15
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10
Nozzlegrootte	.0475	.0435	.0435
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40
Keramische plunjers	3	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016



Prestaties, levensduur en ergonomie

Technische specificaties	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
Gewicht (kg)	149	141	133
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5	5

Technische specificaties	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	4.3	5.1	5.1
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	5.9	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/12	230/400/3/50/21/12
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	860/790	960/890	960/890
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elektrokabel (m)	5	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	3.5	3.9	3.9
Brandstoftank (l)	15	15	15
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Nozzlegrootte	.0435	.0475	.0475
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40
Keramische plunjers	3	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	133	142	144
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5	5

Technische specificaties	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	5.1	5.1
Pomp (tpm)	1450	1450	1750
Stroomverbruik (kW)	7.2	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	400/3/50/12	230/400/3/50/21/12	220/440/3/60/21/12
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	960/890	960/890	960/890
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Elektrokabel (m)	5	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	3.9	3.9	3.9
Brandstoftank (l)	15	15	15
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Nozzlegrootte	.0475	.0475	.0475
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40
Keramische plunjers	3	3	3







Prestaties, levensduur en ergonomie

Technische specificaties	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	142	147	142
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5	5












Technische specificaties	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
Pompdruk (bar/MPa)	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	5.6	5.6
Pomp (tpm)	1450	1450
Stroomverbruik (kW)	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/14
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	1000/940	1000/940
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150
Elektrokabel (m)	5	5
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	4.1	4.1
Brandstoftank (l)	15	15
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Nozzlegrootte	.0475	.0475
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40
Keramische plunjers	3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	142	149
Aanbevolen gemiddelde gebruiksuren per dag	5	5

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○	○
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	0	●	●	●
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk						
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	●	●	●
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○	○
Hogedrukslang DN6						
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○	○
Spuitpistolen						
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	●	●	●
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
Universele spuitlansen					
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	●
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○
Slangen en koppelingen					
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	○	●














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
 Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○	○
 Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○	○
 Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○	○
 Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Reinigingsmiddelen					
 Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
 Actief Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					
 Borstelinzet	10356	0	○	○	○



Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Vloeistofsproeier						
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Rioolreiniging						
	Rioolreinigingsproeier 1	46921	0	○	○	○
	Rioolslang 20 m met 05 nozzel	6401266	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling	301002492	0	○	○	○






Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
 Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers					
 FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●	○
FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
 Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10					
 Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
 Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
Hogedrukslang DN8					














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	○	●	●
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	○	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	●	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○	○
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	●	○	○
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Slanghaspels						
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●	○	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
 Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
 Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
 Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○	○
 HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○	○
 Injecteur 02	6401246	0		○	○
 Injecteur 03	6401247	0	○	○	○
 Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
 Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
 Schuim sproeier Vario 0950 High flow	106408236	0	○		
 Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○		○
 Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	0	○		○



Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
 Schuiminjecteur RVS	6401245	0	○	○	○
 Schuiminjecteur standaard	6401244	0	○		○
 Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550	106408235	0	○	○	○
Overige					
 CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○	○
 LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○	○
 Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0	○		○
 Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
 Nozzle indicatiering donkerbruin 0275	101117692	0	○	○	○
 Nozzle indicatiering warm oranje 0300	101117695	0	○	○	○




Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0435 1/8 inch	101119739	0		●	●
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	●		
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○








Prestaties, levensduur en ergonomie





Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	•	○	○
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○	○
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	Hydroscrub P400 zonder nozzles	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
Gritstraalset						
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○	○
4-in-1 lans						
	4-in-1 Lans Incl 0435 Aluminium Kop	106408254	0		○	○
	Lans gebogen ERGO tbv 4-in-1 880 mm	106408240	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450	106403092	0		○	○
TurboHamer spuitlansen						



Prestaties, levensduur en ergonomie











Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-210/1000 PAX EU	MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50	MH 4M-180/860 FAL EU
	TurboHammer Plus W11 recht 0450	106402290	0		○	○
	TurboHammer Plus W11 recht 0500	106402291	0	○		
4-in-1 nozzle						
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 043	101118132	0		○	○
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
Externe besturingsunits						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○	○



Prestaties, levensduur en ergonomie












Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
 Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•	•
 Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
 Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•	•
 Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○	○
Hogedrukslang DN6					
 Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○	○
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•
 Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Universele spuitlansen					

Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	●	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○	○
Slangen en koppelingen						
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	●	●	●














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
 Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○	○
 Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○	○
 Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○	○
 Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Reinigingsmiddelen					
 Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
 Actief Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					
 Borstelinzet	10356	0	○	○	○












Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○	○
Vloeistofsproeier						
	Sproeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○	○
	Sproeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Rioolreiniging						
	Rioolreinigingssproeier 1	46921	0	○	○	○
	Rioolslang 20 m met 05 nozzel	6401266	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0	○	○	○
	Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling	301002492	0	○	○	○













Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
Hogedrukslang DN8						














Prestaties, levensduur en ergonomie












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	•	•	•
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	○	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	○	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○	○
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	○	○	○
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Slanghaspels						
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	○	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○



Prestaties, levensduur en ergonomie











Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
 Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
 Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
 Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○	○
 HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○	○
 Injecteur 02	6401246	0	○		
 Injecteur 03	6401247	0	○	○	○
 Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
 Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
 Schuim sproeier Vario 0950 High flow	106408236	0		○	○
 Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○	○
 Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	0	○	○	○

Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
 Schuiminjecteur RVS	6401245	0	○	○	○
 Schuiminjecteur standaard	6401244	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550	106408235	0	○	○	○
Overige					
 CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○	○
 LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○	○
 Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0	○	○	○
 Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
 Nozzle indicatiering donkerbruin 0275	101117692	0	○	○	○
 Nozzle indicatiering warm oranje 0300	101117695	0	○	○	○













Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0435 1/8 inch	101119739	0	●		
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0		●	●
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○








Prestaties, levensduur en ergonomie





Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	○	●	●
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○	○
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	Hydroscrub P400 zonder nozzles	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○		
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
Gritstraalset						
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○	○
4-in-1 lans						
	4-in-1 Lans Incl 0435 Aluminium Kop	106408254	0	○		
	Lans gebogen ERGO tbv 4-in-1 880 mm	106408240	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450	106403092	0	○		
TurboHamer spuitlansen						



Prestaties, levensduur en ergonomie











Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-180/860 FA EU	MH 4M-200/960 FA EU	MH 4M-200/960 FA NO
	TurboHamer Plus W11 recht 0450	106402290	0	○		
	TurboHamer Plus W11 recht 0500	106402291	0		○	○
4-in-1 nozzle						
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 043	101118132	0	○		
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
Externe besturingsunits						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
ERGO systeem koppeling en adapter						
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○	○














Prestaties, levensduur en ergonomie












Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
 Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•	•
 Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
 Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○	○
 Adapter WAP pistool	66162	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○	○
 Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•	•
 Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○	○
Hogedrukslang DN6					
 Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○	○
Spuitpistolen					
 ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•	•
 Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○	○
Universele spuitlansen					



Prestaties, levensduur en ergonomie












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○	○
Slangen en koppelingen						
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	●	●	●

Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
 Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
 Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○	○
 Adapter KEW pistool	66161	0	○	○	○
 Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○	○
 Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○	○
 Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○	○
 Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○	○
Reinigingsmiddelen					
 Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
 Actief Wax 25 liter	81222	0	○	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					
 Borstelinzet	10356	0	○	○	○













Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
 Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Wasborstel	14202	0	○	○	○
Vloeistofspoeier					
 Spoeiapparaat 5S	7110005	0	○	○	○
 Spoeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○	○
 Spoeiapparaat 20S	7110020	0	○	○	○
Rioolreiniging					
 Rioolreinigingssproeier 1	46921	0	○	○	○
 Rioolslang 20 m met 05 nozzel	6401266	0	○	○	○
 Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0	○	○	○
 Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0	○	○	○
 Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling	301002492	0	○	○	○



Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○	○
Filters - hogedrukreinigers						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○	○
Hogedrukslang DN10						
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○	○
Hogedrukslang DN8						














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	○	○	●
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	○	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	●	●	○
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○	○
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	●	●	○
Speciale lansen						
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○	○
Slanghaspels						
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●	●	○
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○	○














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
 Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○	○
 Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
 Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○	○
 HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○	○
 Injecteur 02	6401246	0			
 Injecteur 03	6401247	0	○	○	○
 Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○	○
 Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○	○
 Schuim sproeier Vario 0950 High flow	106408236	0	○	○	○
 Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○	○
 Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	0	○	○	○








Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
 Schuiminjecteur RVS	6401245	0	○	○	○
 Schuiminjecteur standaard	6401244	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○	○
 Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550	106408235	0	○	○	○
Overige					
 CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○	○
 LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○	○
 Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0	○	○	○
 Zijhandvat	106402110	0	○	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
 Nozzle indicatiering donkerbruin 0275	101117692	0	○	○	○
 Nozzle indicatiering warm oranje 0300	101117695	0	○	○	○













Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○	○
	TornadoPlus nozzel 0435 1/8 inch	101119739	0			
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	●	●	●
Korte spuitlansen						
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzle	106402151	0	○	○	○
FlexoPower spuitlansen						
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○	○
Tornado 3000 spuitlansen						
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○	○








Prestaties, levensduur en ergonomie





Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	•	•	•
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○	○
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles						
	Hydroscrub P400 zonder nozzles	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0			
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
Gritstraalset						
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○	○
4-in-1 lans						
	4-in-1 Lans Incl 0435 Aluminium Kop	106408254	0			
	Lans gebogen ERGO tbv 4-in-1 880 mm	106408240	0	○	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen						
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450	106403092	0			
TurboHamer spuitlansen						



Prestaties, levensduur en ergonomie











Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-200/960 FAX EU	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-200/960 FA EXPT
	TurboHamer Plus W11 recht 0450	106402290	0			
	TurboHamer Plus W11 recht 0500	106402291	0	○	○	○
4-in-1 nozzle						
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 043	101118132	0			
Speciale nozzles						
	Beschermkap hd nozzle	18430	0	○	○	○
Externe besturingsunits						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
ERGO systeem koppeling en adapter					
	Dichtingsring 3/8 inch	1801075	0	○	○
	Lijnkoppeling RF	1609325	0	○	○
	Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk	106402075	0	○	○
	Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch	1600493	0	○	○
	Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	0	○	○



Prestaties, levensduur en ergonomie












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119496	0	•	•
	Snelkoppelingset ERGO aansluiting	101119499	0	○	○
Hogedruk koppeling vrouwelijk					
	Adapter compleet KEW-WAP	66160	0	○	○
	Adapter WAP pistool	66162	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad	1718	0	○	○
	Slang nozzle 20R 3/4	61369	0	•	•
	Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	0	○	○
Hogedrukslang DN6					
	Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	0	○	○
Spuitpistolen					
	ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	0	•	•
	Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000	101119484	0	○	○
Universele spuitlansen					

Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Universal Plus 650 recht	106403032	0	○	○
	Universal Plus 1080 recht	106403033	0	○	○
	Universal Plus 1560 recht 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus 2060 recht	106403030	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 940 mm gebogen	106403036	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 1080 mm gebogen	106403035	0	○	○
	Universal Plus spuitlans 1230 mm gebogen	106403034	0	○	○
Slangen en koppelingen					
	Slang Ø 15 mm x 3 m pm	6465	0	○	○
	Terugslagklep	106411184	0	○	○
	Terugslagklep compleet Geka	106411179	0	○	○
	Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	0	●	●














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Terugslagklep Nito	106411178	0	○	○
Hogedruk koppeling mannelijk					
	Adapter compleet WAP-KEW	66159	0	○	○
	Adapter KEW pistool	66161	0	○	○
	Geka koppeling 3/4 inch mannelijk	1311	0	○	○
	Overgangsstuk voor pistoolgreep	6401067	0	○	○
	Snelkoppeling compleet	1608629	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 1/2 inch	1604669	0	○	○
	Snelkoppelingsnippel 3/4 inch	1600659	0	○	○
Reinigingsmiddelen					
	Actief Wax 10 liter	81177	0	○	○
	Actief Wax 25 liter	81222	0	○	○
Wasborstels - hogedrukreinigers					
	Borstelinzet	10356	0	○	○













Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Reinigingsborstel 155 cm	6400088	0	○	○
	Reinigingsborstel 235 cm	6400087	0	○	○
	Wasborstel	14202	0	○	○
Vloeistofspoeier					
	Spoeiapparaat 5S	7110005	0	○	○
	Spoeiapparaat 10SP	7110010	0	○	○
	Spoeiapparaat 20S	7110020	0	○	○
Rioolreiniging					
	Rioolreinigingsspoeier 1	46921	0	○	○
	Rioolslang 20 m met 05 nozzel	6401266	0	○	○
	Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling	301002490	0	○	○
	Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling	301002491	0	○	○
	Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling	301002492	0	○	○














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Riolsproeier roterend 4 x 1.0	46918	0	○	○
Filters - hogedrukreinigers					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
	Zandfilter afneembaar	1104041	0	○	○
Hogedrukslang DN10					
	Hogedrukslang 3/8 inch 1 m	1402916	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 2 m	1402924	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 3 m	1402932	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 5 m	1402940	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 15 m	1402064	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 20 m	1402072	0	○	○
	Hogedrukslang 3/8 inch 25 m	1402080	0	○	○
Hogedrukslang DN8					














Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	0	●	○
	Hogedrukslang 5/16 inch 20 m	1405666	0	○	○
	Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar	301001101	0	○	○
	Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	0	○	●
	Hogedrukslang Ø 8 x 10 m 5/16	1405569	0	○	○
	HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW	101406102	0	○	●
Speciale lansen					
	Chassislans L1090 mm	6402016	0	○	○
	Onderwagenwasser 40065-40	6400036	0	○	○
	Verstraallans 1,5 m zonder nozzle	6401193	0	○	○
Slanghaspels					
	Haspel met 20 m slang	106403131	0	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	●
	Mobiele haspel max 50 m slang	6400170	0	○	○














Prestaties, levensduur en ergonomie












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Reinigingswagen 2 x 5 l tank	6401094	0	○	○
	Slanghaspel cpl. W/O HOSE	106403168	0	○	○
Schuiminjecteur en -sproeier					
	Fles voor schuimsproeier 2 l	106408164	0	○	○
	HD-Slang Ø 10x0,3m quick koppeling	301001311	0	○	○
	Injecteur 02	6401246	0	○	○
	Injecteur 03	6401247	0	○	○
	Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	0	○	○
	Reinigingsmiddeltank 2,5 l	107141635	0	○	○
	Schuim sproeier Vario 0950 High flow	106408236	0	○	○
	Schuiminjecteur met omloop RVS	6401243	0	○	○
	Schuiminjecteur met omloopstuk	6401242	0	○	○



Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Schuiminjecteur RVS	6401245	0	○	○
	Schuiminjecteur standaard	6401244	0	○	○
	Schuimlans compleet 60 cm	6404368	0	○	○
	Schuimlans compleet 120 cm	6404369	0	○	○
	Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550	106408235	0	○	○
Overige					
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○	○
	LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○	○
	Waterzuigset 065 nozzle	6402018	0	○	○
	Zijhandvat	106402110	0	○	○
Tornado nozzle met indicatiering					
	Nozzle indicatiering donkerbruin 0275	101117692	0	○	○
	Nozzle indicatiering warm oranje 0300	101117695	0	○	○

Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	Sproeierkap voor Tornadolans	106402425	0	○	○
	TornadoPlus nozzel 0435 1/8 inch	101119739	0		
	TornadoPlus nozzel 0475 1/8 inch	301150005	0	●	●
Korte spuitlansen					
	Dubbele lans zonder nozzel	106402150	0	○	○
	Korte enkel spuitlans zonder nozzel	106402151	0	○	○
FlexoPower spuitlansen					
	Flexopower plus 960 zonder nozzle blauw	106408229	0	○	○
	Flexopower plus 990 zonder nozzle blauw	106408228	0	○	○
	Flexopower plus 1120 zonder nozzle blauw	106408227	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzel	106402282	0	○	○
	FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzel	106402281	0	○	○
Tornado 3000 spuitlansen					
	TornadoPlus 630 recht	106403013	0	○	○








Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	0	•	•
	TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	0	○	○
	TornadoPlus 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Oppervlaktereiniging - roterende nozzles					
	Hydroscrub P400 zonder nozzles	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0		
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
Gritstraalset					
	Natstraal unit incl. zuigslang	301112493	0	○	○
4-in-1 lans					
	4-in-1 Lans Incl 0435 Aluminium Kop	106408254	0		
	Lans gebogen ERGO tbv 4-in-1 880 mm	106408240	0	○	○
PowerSpeed Vario spuitlansen					
	PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450	106403092	0		
TurboHamer spuitlansen					



Prestaties, levensduur en ergonomie

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MH 4M-220/1000 FA EU	MH 4M-220/1000 FAX EU
	TurboHamer Plus W11 recht 0450	106402290	0		
	TurboHamer Plus W11 recht 0500	106402291	0	○	○
4-in-1 nozzle					
	4 in 1 nozzle alu. Met indicatiering 043	101118132	0		
Speciale nozzles					
	Beschermpak hd nozzle	18430	0	○	○
Externe besturingsunits					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○